

RECEBEMOS DE GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000139498 SÉRIE 1

	Identificação do emitente GR INDUSTRIA COMERCIO E T RANSPORTE DE PRODUTOS QUI MICOS LTDA RUA A, 136 JARDIM IMPERIAL Cep:12703-580 CRUZEIRO/SP Fone: 1231412144	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000139498 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0303 1572 6800 0120 5500 1000 1394 9811 0019 2637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA BON,DOA,BRIN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200245305109 25/03/2020 16:48:34-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282057030118	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 03.157.268/0001-20
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.029/0001-55	DATA DE EMISSÃO 25/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LAVRINHAS	ENDEREÇO PACO MUNICIPAL N. 200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12760-000
MUNICIPIO LAVRINHAS	FONE/FAX 1231462085	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 20	ESPECIE BOMBONAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1000,000	PESO LÍQUIDO 1000,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD PA1250000023	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. HIPOCLORITO DE SODIO (SOLUCAO) EM BOMB ONA DE 50 KG HR N DE RISCO 80 CLASSE 8 ONU 1791 GRUPO II	NCM/SH 28289011	CST 090	CFOP 5910	UN KG	QUANT. 1.000,000 0	V.UNITARIO 1,0000000 00	V.TOTAL 1.000,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES DE ENTREGA Cidade: LAVRINHAS/SP , Endereco:PACO MUNICIPAL N 200, Bairro:CENTRO, Contato: JOSE HENRIQUE, Horario Recebimento: SEG a SEX: 700 ate 1200 e da 1201 ate 1700 Nao recebe noite. Espaco para Manobrar ate Protocolo: 135200245305109	

LAUDO DE ANÁLISE

Revisão: 01
Nº páginas:
1 de 2

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCR. EST. 282.057.030.118

Cruzeiro, SP 25 de Março de 2020.

Cliente:
PREFEITURA DE LAVRINHAS

Produto: Hipoclorito de Sódio 12%

Data da Fabricação: 25/03/2020

Nº Lote: 041420

Validade: Produto sujeito a degradação. Curva sobre o tema no verso desta especificação.

Teste	Especificação	Resultado
Aspecto	Líquido com odor característico	Conforme
Cor	Amarelada	Conforme
Odor	Característica Irritante	Conforme
Hipoclorito de Sódio (NaClO)	--	2,1%
Cl ativo	--	2%
Hidróxido de Sódio (NaOH)	0,5 – 1,0%	1,0%
Teor de Ferro Total	Max. 3 ppm	Conforme

GUSTAVO DE ALMEIDA
CRQ 02302101– II Região M.G.
Laudo emitido eletronicamente dispensa assinatura

Curva ilustrativa da degradação do hipoclorito de sódio

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCR. EST. 282.057.030.118




Gráfico 1: Decomposição em Função da Temperatura
(Concentração Inicial: 12% NaClO - Temperatura 30°C)





Gráfico 2: Decomposição em Função da Temperatura
(Concentração Inicial: 12% NaClO - Temperatura 40°C)





GR
INDÚSTRIA
QUÍMICA

FICHA DE EMERGÊNCIA

Empresa: **GR Indústria, Comércio e Transportes LTDA.**

Endereço: Rua A, nº 136
Jardim Imperial - Cruzeiro/SP
CEP: 12.703-580

Telefone: **(12) 3141-2144**

Telefone 24h: **(12) 3141-2144**

SUATRANS: **0800 172020**

Nome apropriado para
Embarque

HIPOCLORITO DE SÓDIO

Número de risco: **80**

Número ONU: **1791**

Classe ou subclasse de risco: **8**

Descrição da classe
ou subclasse de risco: **Corrosivo**

Grupo de embalagens: **II**

Aspecto: Solução de cor levemente amarelo-esverdeada, odor picante, solúvel em água, não-inflamável, fotossensível. Materiais/Substâncias incompatíveis: explosivos classe 1 (exceto da subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S), substâncias auto-regentes com risco subsidiário de explosivo e peróxidos orgânicos com risco subsidiário de explosivos.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Mascara panorâmica com filtro químico para gases ácidos, luvas, sapatos ou botas de segurança, avental PVC e capacete de segurança. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCO

Fogo: Substância corrosiva, não é inflamável nem explosivo, mas oxidante, o contato com produtos orgânicos ou agentes redutores, pode resultar em reações violentas, podendo gerar incêndio. Reage com ácidos gerando gás cloro. Em altas temperaturas este produto pode decompor liberando ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás).

Saúde: Olhos: Podem sofrer queimaduras graves e possível perda da visão; **Pele:** Podem sofrer queimaduras graves; **Vias respiratórias:** pode sofrer irritação devido a liberação dos gases.

Meio Ambiente: Produto solúvel em água. Poluem os rios, a flora, o solo, o ar e prejudica a fauna. Densidade do líquido 1,20 g/cm³ mais pesado que a água. Densidade de vapor Não aplicável.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isole a área por no mínimo 100 metros em todas as direções. Avise imediatamente a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e a Transportadora. Podendo também avisar a empresa mais próxima conforme consta no verso. Use equipamento de proteção individual, procure eliminar o vazamento, contendo-o com terra ou areia. Evite que os resíduos penetrem em bueiros, esgotos ou cursos de água. Não use ácido para neutralizar o produto pois haverá desprendimento de cloro. Em caso de transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima e obedecendo os procedimentos da ABNT NBR 14064.

Fogo: Não é inflamável. Pode-se usar água na forma de neblina para resfriar o recipiente. Em contato com metais libera hidrogênio com consequente risco de explosão.

Polição: Caso o vazamento atinja córregos, rios ou nascente, comunicar ao departamento de abastecimento de água e o órgão ambiental local. Absorva o produto em terra e transfira o resíduo para uma caçamba. Remova para área aberta e segura para que a evaporação se realize. Avise a entidade de controle ambiental.

Envolvimento de pessoas: Em caso de inalação remova a pessoa atingida para o ar livre. Deite-a de tronco erguido; mantenha-a aquecida. Se a respiração for difícil, aplique oxigênio ou ar respirável à baixa pressão, sob orientação médica. Em caso de contato com o produto lave imediatamente a pele e os olhos com bastante água por no mínimo 15 minutos. Remova imediatamente sapatos e roupas contaminados. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, se o vômito ocorrer espontaneamente, a vítima deverá ser deitada de lado para prevenir aspiração pulmonar. Pessoas conscientes podem beber leite ou água.

Informações ao médico: Trate sintomaticamente. O tratamento deve ser concentrado no controle de sintomas e das reações clínicas do paciente. Após os primeiros socorros, somente será necessário tratamento dos sintomas que reaparecerem.

Observações: As instruções para o motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte

TELEFONES ÚTEIS						
ESTADO	DDD	DEFESA CIVIL	BOMBEIROS	POLÍCIA RODoviÁRIA		ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE
				ESTADUAL	FEDERAL	
REGIÃO NORTE						
Acre	68	3212-7800	3212-7800	3221-8051	3248-6227	3224-5497
Amapá	96	3212-1230	3212-1234	—————	3222-7626	3212-5301
Amazonas	92	3672-1712	3612-3120	—————	3216-5277	3613-3277
Pará	91	4006-8387	3257-3980	3255-1944	3241-4858	3184-3337
Rondônia	69	3901-3020	3216-5586	—————	3211-7891	3216-1082
Roraima	95	2121-7612	2121-7600	—————	3624-1939	3623-1708
Tocantins	63	3218-4733	3218-4725	3031-1006	3315-0191	3218-2663
REGIÃO NORDESTE						
Maranhão	98	3212-1517	3521-4400	—————	(99) 3521-2922	3231-3010
Piauí	86	3218-5118	3217-3328	3081-1254	3233-1011	3216-2038
Ceará	85	3315-4304	3101-2219	3383-1674	3295-3591	3272-1600
Rio Grande do Norte	84	3232-9999	3232-6876	3318-3440	4009-1550	3201-4230
Paraíba	83	3218-4679	3213-9251	—————	3231-3366	3333-4303
Pernambuco	81	3232-2101	2129-2660	3181-3620	3181-1613	3441-5075
Alagoas	82	3315-2822	3315-2830	3315-4303	3324-1135	3223-3404
Sergipe	79	3246-3474	3179-4954	3227-1538	3179-3151	3179-7310
Bahia	71	3371-6691	3431-1213	3301-7763	3296-8610	3117-1232
REGIÃO SUDESTE						
Espírito Santo	27	3137-4441	3334-4777	3222-8800	3212-6925	3136-3446
Minas Gerais	31	3277-8864	3289-8073	2123-1900	3064-5300	3219-5672
Rio de Janeiro	21	2577-2016	3399-1234	3399-4857	2473-2081	2270-6098
São Paulo	11	3313-5726	3242-0977	3327-2727	2795-2340	3133-4000
REGIÃO SUL						
Paraná	41	3350-2574	3351-2000	3373-0049	3218-2900	3213-3700
Santa Catarina	48	3271-0916	3239-7100	3271-2300	3251-3200	3216-1700
Rio Grande do Sul	51	3210-4100	3288-3184	3288-4361	3374-0003	3288-9400
REGIÃO CENTRO-OESTE						
Mato Grosso do Sul	67	3318-1102	3351-8660	3388-7700	3623-7197	3318-5708
Mato Grosso	65	3314-5802	3637-1657	3666-1744	3928-3000	3051-9110
Goiás	62	3201-2213	3201-4803	3201-6311	3901-3726	3265-1312
Distrito Federal	61	3901-5812	3901-8666	3443-3087	3453-3295	3035-3400
SUATRANS: 0800 172020 / 0800 7077022 / 0800 7071767						
Polícia Militar: 190 / Bombeiros: 193 / Polícia Rodoviária Federal: 191 / Defesa Civil: 199						

Polícia Militar: 190 / Bombeiros: 193 / Polícia Rodoviária Federal: 191 / Defesa Civil: 199