

## INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID - POPULAÇÃO GERAL

**Faixa etária: 06 MESES A 2 ANOS, 29 DIAS E 11 MESES**

Esquema primário: PFIZER BABY

Número de doses: D1/D2/D3

Intervalo entre as doses:

D1 /D2 = 4 semanas (28 dias)

D2/D3 = 8 semanas (56 dias)

**Faixa etária: 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias** (CONTINUAÇÃO DO ESQUEMA PRIMÁRIO COM PFIZER BABY. FALTOSOS)

Esquema primário: Coronavac/PFIZER BABY

Número de doses: D1/D2 (CORONAVAC)

Número de doses: D1/D2/D3 (PFIZER BABY)

Intervalo entre as doses: 4 semanas (28 dias) (CORONAVAC)

Intervalo entre as doses: D1 /D2 = 4 semanas (28 dias) (PFIZER BABY)

D2/D3 = 8 semanas (56 dias) (PFIZER BABY)

**1ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após a 2 dose

**Faixa etária: 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias**

Esquema primário: Coronavac/Pfizer Pediátrica

Número de doses: D1/D2

Intervalo entre as doses conforme o imunobiológico:

Coronavac: 4 semanas (28 dias)

Pfizer Pediátrica: 8 semanas (58 dias)

**1ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após a 2 doses

**Faixa etária:** 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias

Esquema: Coronavac/Pfizer adulto

Número de doses: D1/D2

Intervalo entre as doses:

Coronavac: 4 semanas (28 dias)

Pfizer Adulto: 8 semanas (56 dias)

**1ª DOSE ADICIONAL:** 4 meses (122 dias) após a 2 dose (D3)

**2ª DOSE REFORÇO:** 04 meses (122 dias) após dose adicional (IMUNOS)

**Faixa etária:** 18 a 39 anos

Esquema: Coronavac/Astrazeneca/Pfizer Adulto

Número de doses: D1/D2

**1ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após a 2 doses

**2ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após o 1 reforço (IMUNOS)

**\*Faixa etária:** 40 anos mais

Esquema: Coronavac/Astrazeneca/Pfizer Adulto

Número de doses: D1/D2

**1ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após a 2 doses

**2ª DOSE REFORÇO:** 4 meses (122 dias) após o 1 reforço (IMUNOS)

**Faixa etária:** 18 anos mais

**Esquema Janssen:** IMUNOS

Número de doses: DOSE ÚNICA (D1)

**DOSE ADICIONAL:** 04 meses após dose Única (D2)

**1ª DOSE DE REFORÇO (D3)**

**2ª DOSE DE REFORÇO (1º REFORÇO)**

**3ª DOSE DE REFORÇO (2º REFORÇO)**

**FASE 01 BIVALENTE:**

70 ANOS OU MAIS

12 ANOS OU MAIS IMUNOS

**FASE 02 BIVALENTE:**

60 A 69 ANOS