



PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "L TORNEIO LEITEIRO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2026, CONFORME EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

LOTE 01					
Item	Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	DIÁRIA	<ul style="list-style-type: none"><u>PALCO:</u> 01 Palco com medidas de 12 metros de frente x 10 metros de profundidade x 9 metros de altura; Palco com estrutura de alumínio, com cobertura em treliça de alumínio P50 colunas em estrutura de alumínio P30, formato retangular com medida aproximada de 12 m de frente e 10m de profundidade(lateral) - mantendo-se a metragem mínima de 120m ² , piso em estrutura metálica e em madeira de compensado naval de 25mm de altura e 1,60m em relação ao solo, com forração na cor grafite, pé direito (do solo ao teto) de (9,00) metros e do piso ao teto de 6,00 metros, coberta com lona com fechamento nas laterais e no fundo com	04 dias	R\$ 9.781,25	R\$ 39.125,00



		<p>material ortofônico ou lona preta e proteção total contra chuva, fechamento inferior (saia) frontal e nas laterais preta, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados, com guarda-corpo e aterramento conforme normas da ABNT.</p> <p>02 torres de fly P.A. medindo 2,00 metros laterais do pé direito do palco pra P.A.</p> <p>01 hause mix 3x3</p> <p>Toda a estrutura deverá atender às especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT).</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>CAMARIM:</u> <p>02 tendas 4 x 4 metros tipo piramide de cobertura em lonas tipo MP10320, contendo: fechamento lateral em material octanorm ou similar nos 04 lados, sistema de fechamento e piso acarpetado na cor cinza, conter em cada camarim 3 mesas e 08 cadeiras, um frigobar, uma arara (para roupas), um sofa longarina no mínimo 03 lugares e 1 espelho de corpo inteiro, porta com chave e maçaneta, instalação eletrica composta por lampadas fluorescentes 100w e um ponto de tomada monofásica.</p> <p>Toda a estrutura deverá atender às especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo



Paço Municipal, nº 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110

CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br

		(ABNT) .			
02	DIÁRIA	<ul style="list-style-type: none">• COBERTURA EM ALUMINIO Q30: MONTAGEM DE COBERTURA TIPO GALPÃO EM ALUMINIO Q30 MEDIDAS 40X16, COBERTURA EM LONAS BRANCAS ANTI CHAMAS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) .	04 DIAS	R\$ 10.812,50	R\$ 43.250,00
03	DIÁRIA	<ul style="list-style-type: none">• MONTAGEM DE TENDAS• MODELO PIRAMIDAL 4X4 MONTAGEM DE 06 UNIDADES DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL MEDIDAS 4X4 CALHADAS, E COBERTURA EM LONAS BRANCAS ANTI CHAMAS. <ul style="list-style-type: none">• MONTAGEM DOS STANDS MÍNIMO 04 (QUATRO) STANDS EM MATERIAL OCTANORME PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA MESMA <ul style="list-style-type: none">• <u>GRADES DE PROTEÇÃO:</u> 100 METROS DE GRADIL EM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,1 M DE ALTURA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ENCAIXE, DURANTE OS EVENTOS.	04 DIAS	R\$ 4.084,00	R\$ 16.336,00
TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 01: R\$ 98.711,00					



LOTE 02					
Item	Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	DIÁRIA	<p><u>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO:</u></p> <p>Sistema de Sonorização para Shows (P.A.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 24 caixas de som modelo line array de 3 ou 2 vias 10" ou 12", com software de alinhamento do sistema e controle total do sistema de amplificação (modelo referencial Vertec, Vdosc, Nexo, Ls Audio, Norton ou de equivalência superior).• 16 caixas de som modelo sub (modelo referencial, Jbl 218, Ls 218, Norton 221 ou de equivalência superior). <p>02 kits de bumper, anilhas, talhas, cintas de elevação.</p> <p>06 amplificadores de 1500 watts 02 ohms (modelo referencial Crown, Labgruppen, Powersoft, Nextpro ou de equivalência superior).</p> <ul style="list-style-type: none">• 06 amplificadores de 4000 watts 02 ohms (modelo referencial Crown, Labgruppen, Powersoft, Nextpro ou de equivalência superior).• 04 amplificadores de 7200	04 DIAS	R\$ 15.687,50	R\$ 62.750,00



		<p>watts 02 ohms (modelo referencial Crown, Labgruppen, Powersoft, Nextpro ou de equivalência superior).</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 sistemas de microfones sem fio UHF (modelo referencial Shure Linha UR, Sennheiser EW 145, AKGWMS 4500 ou de equivalência superior).• 02 processadores digitais compatíveis ao sistema de p.a., com 2 entradas digitais, 2 entradas analógicas L+R e 8 a saídas para gerenciamento do sistema de som, sendo 01 para uso e 01 para stand by (modelo referencial Dbx 4800, Xta, Dolby Lake ou de equivalência superior) 01 condicionador de energia (modelo referencial Furman, Pentacustica ou de equivalência superior).• 01 Console Digital 64 canais input, 24 auxiliares e 8 matrix, sendo possível de enviar sinal do canal direto ao matrix) conexão via rede para editor online, tendo 64 conexões input/ 32 conexões out xlr (modelo referencial Yamaha CL5 ou de equivalência superior). (Não serão aceitos consoles analógicas, Behringer			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>linha X, M7CL, Mackie, Allen Heath).</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 multicabo de 56 vias XLR com 100 metros splitado.• 01 multicabo de 12 vias XLR com 100 metros. <p>Todo o cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do sistema.</p> <p>Sistema de Energia</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 main power 180 kva tri-fásico.• 03 cabos de energia 70 mm com 35 metros.• 01 transformador regulador de energia com 10000 watts (sistema de pa e ac palco).• 01 transformador regulador de energia com 5000 watts (housemix).• 01 cabo pp 3 x 4,00 mm com 100 metros.• 30 metros de passacabo emborrachado. <p>Front fill</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 caixas de som modelo line array de 3 ou 2 vias 10" ou 12" ou sistema amplificado de 3 ou 2 vias (modelo referencial Vertec, Vdosc, Nexo, Ls Audio, Qsc, Norton ou de equivalência superior).• Caso o sistema seja passivo, considerar a			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>amplificação e processamento: 01 amplificadores de 1500 watts 02 ohms (modelo referencial Crown, Labgruppen, Powersoft, Nextpro ou de equivalência superior).</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 amplificadores de 4000 watts 02 ohms (modelo referencial Crown, Labgruppen, Powersoft, Nextpro ou de equivalência superior).• 01 processador digital para gerenciamento do sistema. (modelo referencial Dbx 4800, Xta, Dolby Lake ou de equivalência superior) Todo o cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do sistema. <p>Sistema de Som Profissional para shows (palco/monitoração)</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 Console Digital 64 canais input, 24 auxiliares e 8 matrix, sendo possível de enviar sinal do canal direto ao matrix) conexão via rede para editor online, tendo 64 conexões input/ 32 conexões out xlr (modelo referencial Yamaha CL5 ou de equivalência superior). (Não serão aceitos consoles			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>analógicas, Behringer linha X, M7CL, Mackie, Allen Heath).</p> <p>Side Fill dobrado com:</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 caixas acústicas de altas com 3 vias (modelo referencial eaw kf 850 ou de equivalência superior)• 04 caixas acústicas de sub (modelo referencial eaw sb 850 ou de equivalência superior).• 01 amplificadores de 1500 watts 02 ohms (modelo referencial Labgruppen, Powersoft, Nextpro, ou de equivalência superior).• 01 amplificadores de 4000 watts 02 ohms (modelo referencial Labgruppen, Powersoft, Nextpro, ou de equivalência superior).• 01 processador digital compatível ao sistema, com 2 entradas digitais, 2 entradas analógicas L+R e 8 a saídas para gerenciamento do sistema de som, para uso. (modelo referencial Dbx 4800, Xta, Dolby Lake ou de equivalência superior). <p>Monitoração</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 caixas acústicas de monitor com 2 falantes de 12" (modelo referencial D&B 212, RCF TT45, Eaw SM 400			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>ou de equivalência superior).</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 caixas acústicas de sub para bateria com 2 falantes de 18" (modelo referencial Jbl 218, Ls 218, Eaw Sb 850 ou de equivalência superior).• 06 amplificadores de no mínimo 2000 watts 02 ohms (modelo referencial Labgruppen, Powersoft, Nextpro, ou de equivalência superior).• 01 Sistema de powerplay com 12 canais com cabeamento balanceado XLR e adaptador in p2 (modelo referencial Behringer ou de equivalência superior).• 12 fones de ouvido (modelo referencial Koss porta pro, Akg K414 ou de equivalência superior). 08 sistemas in ear sem fio com fones (modelo referencial Shure linha Psm, Sennheiser linha EW ou de equivalencia superior). <p>Microfonação / Filtros / Pedestais / Cabeamento</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 sistemas de microfones sem fio UHF (modelo referencial Shure Linha UR, Sennheiser EW 145, AKGWMS 4500 ou de equivalência superior).			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">• 01 sistema de amplificação de RF com antenas direcionais helicoidal (modelo referencial Shure ua845, Sennheiser EC3 ou de equivalência superior).• 03 microfones para bateria/bumbo (modelo referencial Shure B52, Shure B91, AKG 112 ou de equivalência superior).• 10 microfones para bateria/tons (modelo referencial Shure B56, Sennheiser E604 ou de equivalência superior).• 12 microfones para overs (modelo referencial Shure Beta81, AKG C1000 ou de equivalência superior). 10 microfones para bateria/instrumentos de pele (modelo referencial Shure SM 57 ou de equivalência superior).• 10 microfones para instrumentos de pele/voz (modelo referencial Shure SM 58 ou de equivalência superior).• 16 Directbox passivos (modelo referencial EAM, Wirhlwind, dbx ou de equivalência superior).• 06 Directbox ativos (modelo referencial EAM, Wirhlwind, dbx ou de equivalência superior).			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">• 25 pedestais profissionais de microfone modelo girafa pequenos, médios e grandes (modelo referencial K&M ou de equivalência superior). 100 cabos XLR balanceado 5 e 10m (modelo referencial XLR Neutrik, Santo Ângelo, Amphenol ou de equivalência superior).• 08 subsnake de 12 vias com multipino (modelo referencial Wirhlwind ou de equivalência superior)• 04 multicabos de 12 vias XLR / Multipino no padrão das subsnakes (modelo referencial Wirhlwind ou de equivalência superior).• 08 multicabos de 06 vias XLR macho fêmea com 10 e 20 metros (modelo referencial XLR Neutrik, Santo Ângelo, Amphenol ou de equivalência superior).• 20 cabos P10 de 5m (modelo referencial XLR Neutrik, Amphenol ou de equivalência superior). 16 extensões com régua de ferro com identificação 127v e 10 220v com 10 e 20 metros. <p>Backline</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 amplificadores de guitarra (modelo referencial Fender Twin reverb ou de equivalência			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>superior).</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 amplificadores de guitarra (modelo referencial Marshal JCM 900 ou de equivalência superior).• 02 amplificadores de contra-baixo com caixa, 1 para uso e 1 para stand by (modelo referencial Gallien Krueger RB 800, Hartke 2500/3500, Ampeg SVT ou de equivalência superior).• 01 bateria completa com tons 8" 10" 12" 14" 16" (modelo referencial Yamaha, Gretsch, DW ou de equivalência superior).• 20 plataformas telescópicas ou pantográficas 2m x 1m com regulagem de altura 40 60 e 80 cm,• 6 delas também com pé de 20 cm (modelo referencial rosco, feeling ou de equivalência superior). <p>Iluminação Profissional para Shows</p> <ul style="list-style-type: none">• 24 movings beam (modelo referencial Beam 5R 200, 7R 230 ou de equivalência superior).• 08 movings spot cmy (modelo referencial Excell, robe point ou de equivalência superior).			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		<p>superior)</p> <ul style="list-style-type: none">• 08 movings wash led com zoom (modelo referencial Excell, robe ou de equivalência superior)• 06 refletores fresnel 2k• 24 refletores par 64 foco 5 1000 watts (modelo referencial italiano polido ou de equivalência superior)• 20 refletores elipsoidal 750 (modelo referencial ETC ou de equivalência superior).• 08 refletores strobus atomic led X5 (modelo referencial Martin, American Pro ou de equivalência superior)• 08 refletores mini brutt com 6 lampadas Dwe.• 16 refletores mini brutt com 2 lampadas Dwe• 32 refletores parled 3watts com 54 leds RGBW.• 36 canais de dimmer digital DMX.• 03 canhões seguidores com lâmpadas beam 16R.• 01 mesa de luz (modelo referencial Avolites Pearl 2010 ou de equivalência superior).• 01 mesa de luz (modelo referencial Grand MA2, Comand/fader wing 6 universos ou de			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo



Paço Municipal, nº 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110
CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br

		equivalência superior) <ul style="list-style-type: none">04 maquinas de fumaça 3000 watts HAZE com ventiladores.			
TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 02: R\$ 62.750,00					

LOTE 03					
Item	Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	DIÁRIA	<u>BANDAS:</u> <ul style="list-style-type: none">Contratação de 6 atrações musicais locais e/ou regionais com gêneros variados em comum acordo com a secretaria requisitante.	06 ATRAÇÕES MUSICAIS	R\$ 6.375,00	R\$ 28.000,00
TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 03: R\$ 28.000,00					

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R\$ 129.875,00
